

Le tétras-lyre reste le plus longtemps possible dans les milieux de transition semi-ouverts de l'étage subalpin où s'imbriquent pelouses, landes, fourrés et boisements clairs.

En automne, baies et fruits secs sont recherchés. Les jeunes tétras, qui se sont dispersés et ont quitté la nichée, sont devenus eux aussi totalement végétariens.

Des regroupements ont lieu et il n'est pas rare d'observer une dizaine d'oiseaux ensemble, les mâles se remettent souvent à chanter et à parader ! Puis les oiseaux vont regagner leurs quartiers d'hiver, parfois éloignés.

En hiver, il occupe des milieux lui offrant nourriture et protection : boisements clairs, le plus souvent exposés au nord (neige poudreuse). Il se contente de rameaux de mélèze ou d'aiguilles et bourgeons de conifères (pins, sapins et mélèzes).

Pour se protéger du froid et des prédateurs, il passe près de 22 heures par jour à l'abri d'un igloo creusé dans la neige (il plonge dans la poudreuse et se laisse ensevelir jusqu'à ce que son abri se referme sur lui). Son activité est réduite au strict minimum : il ne sort que pour s'alimenter, une heure environ matin et soir.

En cas de dérangement, le tétras s'envolera au dernier moment de son igloo, distance de fuite de quelques mètres, au prix d'une grande dépense énergétique. Il se perchera dans un arbre de longues heures, exposé au froid et aux prédateurs, avant de reconstruire un igloo.

Après avoir passé plusieurs mois dans une petite zone boisée, le tétras lyre va explorer à nouveau les milieux plus ouverts où la nature se réveille et lui offre une nourriture salvatrice : fleurs, jeunes bourgeons de mélèze, repousses herbacées et fourmis rousses.


Au printemps, l'activité est maximale entre alimentation et parade nuptiale. Regroupés à l'aube sur une arène, les coqs chantent et parquent pour attirer les femelles avec leurs queues déployées et leurs caroncules rouges. Les poules peuvent ainsi choisir leur mâle et s'accoupler.

En juin, les poules couvent le nid pendant 26 jours. En moyenne, les pontes comportent 7 œufs et les nichées 3 jeunes. Les petits quittent le nid dès l'éclosion pour suivre leur mère dans les pelouses et prairies alpines. Ils resteront ensemble durant trois mois.

Pour élever les poussins, les poules recherchent des milieux semi-ouverts avec un bon couvert protecteur au sol (25 à 50 cm de hauteur), riches en insectes : landes à rhododendrons et myrtilles, pelouses à grandes herbes, pessières claires ou mélézins.

Les premières semaines, les jeunes sont insectivores : les protéines leur permettent d'atteindre rapidement le poids adulte. Leur alimentation s'enrichira de végétaux au fil de l'été : fleurs de composées et de trèfle, d'akènes de renoncule ou d'autres fruits secs et de baies (surtout de myrtilles).

Pendant la belle saison, le tétras dort dans les arbres et se perche volontiers la journée. À la fin août, en moyenne, seules 40 % des poules sont accompagnées de jeunes et il ne reste souvent que 1 à 2 survivants dans la nichée.



octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

AUTOMNE

LES 4 SAISONS DU TÉTRAS-LYRE



HIVER

LES 4 SAISONS DU TÉTRAS-LYRE



PRINTEMPS

LES 4 SAISONS DU TÉTRAS-LYRE



ÉTÉ

LES 4 SAISONS DU TÉTRAS-LYRE